

Réseau départemental de suivi thermique des cours d'eau du Bas-Rhin

Campagne n°4 du 15 mai au 28 juin 2023



2023


Avec le soutien de



Espèces : Truite fario/Chevesne

Synthèse cartographique

Situation au 28/06



Réalisation : Fédération du Bas-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Source : Fédération du Bas-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique


Date de création : 30/06/2023

Fond : BD Carthage

Synthèse cartographique



Etat cumulatif du 01/05 au 28/06



Réalisation : Fédération du Bas-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Source : Fédération du Bas-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Date de création : 30/06/2023

Fond : BD Carthage


Etat et évolution des stations : tableau de synthèse

Catég. Pisc. du cours d'eau	Espèce cible station	Nom de la station	Zone de confort thermique				Etat cumulatif 01/05 - 28/06
			Campagne N°1 01/05 - 14/05	Campagne N°2 15/05 - 30/05	Campagne N°3 31/05 - 14/06	Campagne N°4 15/06 - 28/06	
1ère	TRF	Le Giessen à Urbeis					
		L'Ischert à Saasenheim					
		L'Ehn à Boersch					
		Le Tiergartengraben à Neuwiller-les-Saverne					
		L'Erlenbach à Villé					
		Le Seltzbach à Preuschkorf					
		Le Vogelslach à Burbach					
		Le Landbach à Niederlauterbach					
		Le Schnurgraben à Printzheim					
		Le Neugraben à Huttenheim					
		L'Isch à Ottwiller					
		Le Lauterbaechel à Wissembourg					
		La Kirneck à Valff					
		Le Tiefenbach à Wisches					
		Le Sathbach à Cosswiller					
Le Schleithal à Balbronn							
2ème	CHE	Le Warsbach à Croettwiller					
		L'Ehn à Bischoffsheim					
		Le Trulygraben à Herbsheim					
		Le Neubaechel à Vendenheim					
		L'Ottwillergraben à Tieffenbach					
		La Souffel à Dingsheim					
		Le Ruisseau d'Avenheim à Truchtersheim					
		Le Bremmelbaechel à Cleebourg					
		Le Hanfgraben à Baldenheim					
		Le Lohgraben à Weitbruch					
		Le Meergraben à Forstfeld					
		Le Brumbach à Haguenu					
		La Scheer à Sermersheim					
		La Schernetz à Epfig					

Etat et évolution : graphiques


1^{ère} catégorie

Etat des zones de confort thermique de l'espèce **Truite fario** dans les cours d'eau de 1^{ère} catégorie
Campagne n°4 du 15/06 au 28/06/2023



25%
des cours d'eau
observés en assec


Etat cumulatif des zones de confort thermique de l'espèce **Truite fario** dans les cours d'eau de 1^{ère} catégorie
Période du 01/05 au 28/06/2023



Etat et évolution : graphiques

1^{ère} catégorie


Evolution des zones de confort thermique de l'espèce **Truite fario** dans les cours d'eau de 1^{ère} catégorie



Etat et évolution : graphiques


2^{ème} catégorie

Etat des zones de confort thermique de l'espèce **Chevesne** dans les cours d'eau de 2^{ème} catégorie
Campagne n°4 du 15/06 au 28/06/2023



~ **1/3**
des cours d'eau
observés en assec


Etat cumulé des zones de confort thermique de l'espèce **Chevesne** dans les cours d'eau de 2^{ème} catégorie
Période du 01/05 au 28/06/2023



Etat et évolution : graphiques

2^{ème} catégorie

Evolution des zones de confort thermique de l'espèce **Chevesne** dans les cours d'eau de 2^{ème} catégorie



Commentaire

La **4ème campagne** de suivi thermique des cours d'eau, réalisée le 29/06, traite des données de températures relevées sur les 30 sondes du réseau *entre le 15 et le 28 juin 2023 inclus*.

A noter que les données de 3 stations n'ont pas pu être collectées du fait de problèmes techniques (Ischert et Sathbach) ou d'accessibilité de la station (Vogelsbach).

On constate que **4 stations de 1ère catégorie piscicole et 5 de 2ème sont désormais en assec** : la Scheer à Sermersheim s'ajoute aux 8 stations observées en assec lors de la campagne Onde de l'OFB du 26 juin. Concernant les températures, **2**

stations de 1ère catégorie affichent des valeurs létales pour la truite fario (Seltzbach et Kirneck) et 1 des valeurs critiques (Giessen à Urbeis). Six stations présentent également des altérations thermiques, dont 2 en 1ère catégorie (Tiergartengraben et Erlenbach) et 4 en 2ème (Ehn à Bischoffsheim, Neubaechel, Ru. d'Avenheim, Souffel). **En comparaison de l'année 2022 pour la même période**, si les assecs constatés, au nombre de 9, sont nettement plus nombreux (4 assecs au 30.06.22), **la situation thermique apparaît comparable**, mais l'incertitude liée à l'absence de données sur 3 stations en limite l'analyse.

Prochaine campagne de mesure - 14 juillet



**Fédération de Pêche du Bas-Rhin
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique**

3 rue Bellevue
67203 Oberschaeffolsheim
peche67.fr
03 88 10 52 20